

**S -AllIgE-kv (17)**

Tutkimuksessa määritetään IgE-luokan vasta-aineita kosteusvaurioiden yhteydessä usein esiintyviä homeita kohtaan:

12078 S -AspVerE S -Aspergillus versicolor (m25), IgE-vasta-aineet  
7114 S -AspFumE S -Aspergillus fumigatus (m3), IgE-vasta-aineet  
7129 S -TriViriE S -Trichoderma viride (m15), IgE-vasta-aineet  
7111 S -AcrKilE S -Acremonium kiliense (m202), IgE-vasta-aineet  
7122 S -FusMonE S -Fusarium moniliforme (m9), IgE-vasta-aineet

**Indikaatiot** Homeiden aiheuttaman IgE-välitteisen allergian selvittäminen.

**Näyte** 1-2 ml seerumia.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen (ImmunoCAP™).

**Toimitusaika** 1-5 työpäivää

**Viitearvot** alle 0.35 kU/l

[b]Tulkinta[/b]:

| [u]Pitoisuus[/u] | [u]Allergialuokka[/u] | [u]Oiretulkinta[/u]                                                         |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| alle 0.35 kU/l   | 0                     | Normaali tulos. Herkistyminen epätodennäköinen.<br>Ei sulje pois allergiaa. |
| 0.35 - 0.69 kU/l | 1                     | Harvoilla.                                                                  |
| 0.70 - 3.49 kU/l | 2                     | Monilla.                                                                    |
| 3.50 - 17.4 kU/l | 3                     | Useimmilla.                                                                 |
| 17.5 - 49.9 kU/l | 4                     | Useimmilla.                                                                 |
| 50 - 100 kU/l    | 5                     | Useimmilla.                                                                 |
| yli 100 kU/l     | 6                     | Useimmilla.                                                                 |

Herkistyminen on sitä ilmeisempi, mitä korkeampi on IgE-pitoisuus.

**Tulkinta** Homeiden aiheuttama IgE-välitteinen herkistyminen on jokseenkin harvinainen. Katso myös [IgG vasta-aineet, kosteusvauriohomepaketti](#)

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi