

S -AllIgG-ulk (12467)

Sisältää:

12535 S -PenNotG, S -Penicillum notatum (m1), IgG-vasta-aineet
12536 S -CladHeG, S -Cladosporium herbarum (m2), IgG-vasta-aineet
12421 S -AspFumG, S -Aspergillus fumigatus (m3), IgG-vasta-aineet
12537 S -MucRacG, S -Mucor racemosus (m4), IgG-vasta-aineet
12538 S -AltAltG, S -Alternaria alternata (m6), IgG-vasta-aineet
12539 S -FusMonG, S -Fusarium moniliforme (m9), IgG-vasta-aineet
12540 S -PhomBeG, S -Phoma betae (m13), IgG-vasta-aineet

Indikaatiot Homeiden aiheuttaman IgG-välitteisen allergian selvittäminen (ulkoilma).

Näyte 2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 3-6 työpäivää

Viitearvot	Mikrobi	90 %:n persentiili (mg/l)	Keskiluku (mg/l)
	Penicillum notatum	19.1	12.6
	Cladosporium herbarum	36	13.9
	Aspergillus fumigatus	70.1	21.8
	Mucor racemosus	10	5.8
	Alternaria alternata	13.1	6.6
	Fusarium spp.	45.6	7.9
	Phoma betae	15.6	6.4

Tulkinta Jokaiselle homeelle on määritetty raja-arvonsa, jonka alapuolelle jää 90 % terveestä väestöstä, 90 % persentiili, (Phadia AB, Uppsala, terve ruotsalaisväestö).

Alihankinta Osittainen alihankinta.